


Dispositivos Móveis



47 / 100 Velocidade

 Deve corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://fort-prava.ru/css/font-awesome.min.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/main.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/responsive.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/tropica-caviar-icons.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/bootstrap.min.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css> (4 horas)

Dispositivos Móveis

- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick-theme.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/fonts/tropica-caviar-icons.ttf?6hjthj> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/arrow-left.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/arrow-right.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/browser.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/mission/mission-img.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/partner1.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/partner2.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/partner3.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/reviewers/quotation.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/submit-loader.gif> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/avtoshkola.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/dublikat.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/inos.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/logo.jpg> (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_a.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_b.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_c.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_d.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_e.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_m.jpg (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/prava.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/main.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/bootstrap.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/easing-1.3.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/imagesloaded.pkgd.min.js> (4 horas)

Dispositivos Móveis

- <https://fort-prava.ru/js/vendor/isotope.pkgd.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery-3.2.1.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery-migrate.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.counterup.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.magnific-popup.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.waypoints.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/js.cookie.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/popper.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/slick.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/typed.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 dias)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 9 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://fort-prava.ru/css/font-awesome.min.css>
- <https://fort-prava.ru/css/tropica-caviar-icons.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/bootstrap.min.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick-theme.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css>

Dispositivos Móveis

- <https://fort-prava.ru/css/main.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i|Vesper+Libre:400,500,700,900>
- <https://fort-prava.ru/css/responsive.css>

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 256,7 KiB (62% de redução).

- A compactação de https://fort-prava.ru/img/mprava_m.jpg pouparia 75,8 KiB (72% de redução).
- A compactação de <https://fort-prava.ru/img/inos.jpg> pouparia 72,7 KiB (80% de redução).
- A compactação de <https://fort-prava.ru/img/logo.jpg> pouparia 16,2 KiB (83% de redução).
- A compactação de https://fort-prava.ru/img/mprava_c.jpg pouparia 15,4 KiB (48% de redução).
- A compactação de <https://fort-prava.ru/img/avtoshkola.jpg> pouparia 15,1 KiB (66% de redução).
- A compactação de https://fort-prava.ru/img/mprava_a.jpg pouparia 13,1 KiB (39% de redução).
- A compactação de <https://fort-prava.ru/img/dublikat.jpg> pouparia 12,9 KiB (54% de redução).
- A compactação de https://fort-prava.ru/img/mprava_d.jpg pouparia 12,5 KiB (39% de redução).
- A compactação de https://fort-prava.ru/img/mprava_e.jpg pouparia 12,1 KiB (42% de redução).
- A compactação de https://fort-prava.ru/img/mprava_b.jpg pouparia 10,7 KiB (45% de redução).
- A compactação de <https://fort-prava.ru/images/arrow-left.png> pouparia 116 B (36% de redução).
- A compactação de <https://fort-prava.ru/images/arrow-right.png> pouparia 111 B (34% de redução).

Considere Corrigir:

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,82 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 233 B (13% de redução).

- Reduzir <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css> pouparia 233 B (13% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,4 KiB (33% de redução).

- Reduzir <https://fort-prava.ru/js/vendor/easing-1.3.js> pouparia 1,1 KiB (58% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://fort-prava.ru/js/main.js> pouparia 812 B (22% de redução) após a compactação.

Dispositivos Móveis

- Reduzir <https://fort-prava.ru/js/vendor/js.cookie.js> pouparia 242 B (22% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.counterup.min.js> pouparia 233 B (33% de redução) após a compactação.



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

92 / 100 Experiência de utilizador



Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Dispositivos Móveis

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<nav class="navbar">Купить права...404 Error</nav>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Купить права` e outros 5 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Права категории A` e outros 17 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `` está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `` está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<nav class="navbar navbar-...hidden-lg-down">Купить права...Контакты</nav>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Купить права` e outros 6 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Купить права категории A` e outros 5 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<li class="slick-active">1` está próximo de outros 3 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<li class="slick-active">1` e outros 7 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `2` e outros 2 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<input id="form-check-input-2" type="checkbox" name="multicheck[]" class="form-check-input">` e outros 6 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.



4 regras corretas

Dispositivos Móveis

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).


Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).


Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



61 / 100 Velocidade

 Deve corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://fort-prava.ru/css/font-awesome.min.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/main.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/responsive.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/tropica-caviar-icons.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/bootstrap.min.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick-theme.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/fonts/tropica-caviar-icons.ttf?6hjthj> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/arrow-left.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/arrow-right.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/browser.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/mission/mission-img.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/partner1.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/partner2.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/partner3.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/reviewers/quotation.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/submit-loader.gif> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/avtoshkola.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/dublikat.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/inos.jpg> (4 horas)

Desktop

- <https://fort-prava.ru/img/logo.jpg> (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_a.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_b.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_c.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_d.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_e.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_m.jpg (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/prava.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/main.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/bootstrap.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/easing-1.3.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/imagesloaded.pkgd.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/isotope.pkgd.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery-3.2.1.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery-migrate.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.counterup.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.magnific-popup.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.waypoints.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/js.cookie.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/popper.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/slick.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/typed.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 dias)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Desktop

Sua página tem 9 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://fort-prava.ru/css/font-awesome.min.css>
- <https://fort-prava.ru/css/tropica-caviar-icons.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/bootstrap.min.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick-theme.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css>
- <https://fort-prava.ru/css/main.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i|Vesper+Libre:400,500,700,900>
- <https://fort-prava.ru/css/responsive.css>

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimizar as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 256,7 KiB (62% de redução).

- A compactação de https://fort-prava.ru/img/mprava_m.jpg pouparia 75,8 KiB (72% de redução).
- A compactação de <https://fort-prava.ru/img/inos.jpg> pouparia 72,7 KiB (80% de redução).
- A compactação de <https://fort-prava.ru/img/logo.jpg> pouparia 16,2 KiB (83% de redução).
- A compactação de https://fort-prava.ru/img/mprava_c.jpg pouparia 15,4 KiB (48% de redução).
- A compactação de <https://fort-prava.ru/img/avtoshkola.jpg> pouparia 15,1 KiB (66% de redução).

Desktop

- A compactação de https://fort-prava.ru/img/mprava_a.jpg pouparia 13,1 KiB (39% de redução).
- A compactação de <https://fort-prava.ru/img/dublikat.jpg> pouparia 12,9 KiB (54% de redução).
- A compactação de https://fort-prava.ru/img/mprava_d.jpg pouparia 12,5 KiB (39% de redução).
- A compactação de https://fort-prava.ru/img/mprava_e.jpg pouparia 12,1 KiB (42% de redução).
- A compactação de https://fort-prava.ru/img/mprava_b.jpg pouparia 10,7 KiB (45% de redução).
- A compactação de <https://fort-prava.ru/images/arrow-left.png> pouparia 116 B (36% de redução).
- A compactação de <https://fort-prava.ru/images/arrow-right.png> pouparia 111 B (34% de redução).

Considere Corrigir:

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,80 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 233 B (13% de redução).

- Reduzir <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css> pouparia 233 B (13% de

Desktop

redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,4 KiB (33% de redução).

- Reduzir <https://fort-prava.ru/js/vendor/easing-1.3.js> pouparia 1,1 KiB (58% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://fort-prava.ru/js/main.js> pouparia 812 B (22% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://fort-prava.ru/js/vendor/js.cookie.js> pouparia 242 B (22% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.counterup.min.js> pouparia 233 B (33% de redução) após a compactação.



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Compactar HTML

Desktop

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).