

# PageSpeed Insights

## Dispositivos Móveis



81 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

### Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 855 B (62% de redução).

- A compactação de <http://profile-eu.exe.bid/sandbox/> pouparia 855 B (62% de redução).

### Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para

## Dispositivos Móveis

recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://share.pluso.ru/img/pluso.png> (expiração não especificada)
- <http://share.pluso.ru/img/pluso-like/round/small/04.png> (expiração não especificada)
- <http://t.insigit.com/nsapi/static/nsdk.js> (expiração não especificada)
- <http://www.raskruty.ru/counter/puteobhodchik.ru-9-255,103,28.gif> (expiração não especificada)
- [http://front.facetz.net/collect\\_pluso.js](http://front.facetz.net/collect_pluso.js) (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=E16mTcHGSmI5bzMJCbW0Zg&rndx=1486732199036> (6 horas)
- <http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=E16mTcHGSmI5bzMJCbW0Zg&rndx=1486732204934> (6 horas)
- <http://kitbit.net/kb.js> (6 horas)

## Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://puteobhodchik.ru/resource/style.css>

# Dispositivos Móveis

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 1,4 KiB (56% de redução).

- A compactação de <http://share.pluso.ru/img/plus.png> pouparia 1,4 KiB (56% de redução).

## Priorizar o conteúdo visível

Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da dobra.

A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. [Priorize o conteúdo visível](#) que é necessário para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.

- Somente cerca de 31% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta HTML completa snapshot:1.



5 regras corretas

## Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

## Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

### Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).


### Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

### Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

## 68 / 100 Experiência de utilizador

 Deve corrigir:

### Configure o visor

Sua página especifica um visor da área de trabalho com largura fixa. Use um visor ágil para permitir que sua página seja exibida de forma apropriada em todos os dispositivos.

[Ao configurar um visor](#) especificando width=device-width em vez de width=720, sua página se ajusta a dispositivos de diversas larguras. Pode ser mais trabalhoso ajustar seu estilo a telas menores.

### Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

O conteúdo da página é muito largo para a janela de visualização, e isso faz com que o usuário role a página horizontalmente. [Dimensione o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#) a fim de oferecer uma melhor experiência do usuário.

## Dispositivos Móveis

A largura do conteúdo da página é 1.000 pixels em CSS, mas a largura da janela de visualização tem somente 720 pixels em CSS. Os seguintes elementos não se ajustam à janela de visualização:

- O elemento `<div class="header">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="Menu">Восстановить пароль</div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<h1>Железнодорожник</h1>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<a href="/mail" class="lolu">МОЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС</a>` não se ajusta à janela de visualização.

## Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<a href="/">Главная</a>` e outros 3 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<div class="pluso">13</div>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-vkontakte">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-odnoklassniki">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-facebook">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-twitter">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-google">` está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-moimir">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.

## Dispositivos Móveis

- O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-email"> está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-webmoney"> está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-yandex"> está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-yazakladki"> está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-vkrugu"> está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-moikrug"> está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-googlebookmark"> está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-blogger"> está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-print"> está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-yahoo"> está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-instapaper"> está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque <a href="http://pluso.ru/" class="pluso-more"> está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.

### Considere Corrigir:

#### Use tamanhos de fonte legíveis

A maneira que o seguinte texto na sua página é processado dificulta a leitura de alguns visitantes. [Use tamanhos de fonte legíveis](#) para fornecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes fragmentos de texto têm tamanhos pequenos de fonte. Aumente o tamanho da fonte para tornar os fragmentos legíveis.

## Dispositivos Móveis

- 13 é processado com somente 6 pixels de altura (11 pixels em CSS) final.
- Гостей: 121 |...Сейчас онлайн: é processado com somente 6 pixels de altura (12 pixels em CSS) final.
- || Сайт для же...автору сайта : e 1 outros são processados com somente 8 pixels de altura (14 pixels em CSS) final.
- МОЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС e 1 outros são processados com somente 8 pixels de altura (14 pixels em CSS) final.




1 regras corretas

## Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

## Desktop



91 / 100 Velocidade



Considere Corrigir:

Ativar compactação

## Desktop

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 855 B (62% de redução).

- A compactação de <http://profile-eu.exe.bid/sandbox/> pouparia 855 B (62% de redução).

## Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://share.pluso.ru/img/plus.png> (expiração não especificada)
- <http://share.pluso.ru/img/pluso-like/round/small/04.png> (expiração não especificada)
- <http://t.insigit.com/nsapi/static/nsdk.js> (expiração não especificada)
- <http://www.raskruty.ru/counter/puteobhodchik.ru-9-255,103,28.gif> (expiração não especificada)
- [http://front.facetz.net/collect\\_pluso.js](http://front.facetz.net/collect_pluso.js) (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=xmOLloPcQq25u-t5RgMmLw&rndx=1486732219854> (6 horas)
- <http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=xmOLloPcQq25u-t5RgMmLw&rndx=1486732222857> (6 horas)
- <http://kitbit.net/kb.js> (6 horas)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda



## Desktop

Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://puteobhodchik.ru/resource/style.css>

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimizar as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 1,4 KiB (56% de redução).

- A compactação de <http://share.pluso.ru/img/plus.png> pouparia 1,4 KiB (56% de redução).

## Priorizar o conteúdo visível

Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da dobra.

A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. [Priorize o conteúdo visível](#) que é necessário para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.

- Somente cerca de 29% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta HTML completa snapshot:1.

# Desktop



5 regras corretas

## Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

## Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

## Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

## Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

## Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).