

PageSpeed Insights

Mobile



60 / 100 Vitesse

! À corriger :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/css/normalize.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/css/style.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/busca-clientes.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/logo.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/rs-instalacoes-instalacoes-hidraulicas.jpg> (délai

Mobile

d'expiration non spécifié)

- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/rs-instalacoes-instalacoes.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/selo-w3c-html5.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/geral.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/jquery-1.7.2.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/jquery.fancybox.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/jquery.mask.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/jquery.slicknav.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/nivo/arrows.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/nivo/jquery.nivo.slider.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/nivo/nivo-slider.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/organictabs.jquery.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/scriptbreaker-multiple-accordion-1.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-combate-a-incendios.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacao-de-sistemas-eletricos.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacoes-eletricas.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacoes-hidraulicas-de-piscinas.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacoes-hidraulicas.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instaladora-de-sistemas-eletricos.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instaladoras-eletricas.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instaladoras-hidraulicas.jpg> (délai d'expiration non spécifié)

Mobile

- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-sistemas-de-prevencao-de-incendios.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js> (5 minutes)
- http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js (20 minutes)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minutes)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 heures)

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 1 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato>

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 229,3 Ko (réduction de 52 %).

- La compression de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/rs-instalacoes-instalacoes.jpg> pourrait libérer 54,4 Ko (réduction de 42 %).
- La compression de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/rs-instalacoes-instalacoes-hidraulicas.jpg> pourrait libérer 27,3 Ko (réduction de 43 %).

Mobile

- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacoes-hidraulicas-de-piscinas.jpg> pourrait libérer 27 Ko (réduction de 67 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacao-de-sistemas-eletricos.jpg> pourrait libérer 22,5 Ko (réduction de 69 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacoes-eletricas.jpg> pourrait libérer 21,9 Ko (réduction de 70 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacoes-hidraulicas.jpg> pourrait libérer 21,5 Ko (réduction de 68 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instaladoras-hidraulicas.jpg> pourrait libérer 17,4 Ko (réduction de 70 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instaladoras-eletricas.jpg> pourrait libérer 15,1 Ko (réduction de 67 %).
- La compression de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/logo.png> pourrait libérer 10,8 Ko (réduction de 26 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instaladora-de-sistemas-eletricos.jpg> pourrait libérer 9,4 Ko (réduction de 67 %).
- La compression de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/selo-w3c-html5.png> pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 69 %).
- La compression de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/busca-clientes.png> pourrait libérer 766 o (réduction de 27 %).
- La compression de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/nivo/arrows.png> pourrait libérer 233 o (réduction de 27 %).

 À corriger éventuellement :

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

Mobile

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 1,1 Ko (réduction de 16 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/css/style.min.css> pourrait libérer 694 o (réduction de 12 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/nivo/nivo-slider.css> pourrait libérer 384 o (réduction de 35 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 6,7 Ko (réduction de 32 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/jquery.fancybox.js> pourrait libérer 4,1 Ko (réduction de 31 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/nivo/jquery.nivo.slider.js> pourrait libérer 1,9 Ko (réduction de 37 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/scriptbreaker-multiple-accordion-1.js> pourrait libérer 429 o (réduction de 47 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/geral.js> pourrait libérer 238 o (réduction de 13 %) après compression.



5 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).

96 / 100 Expérience utilisateur

 À corriger éventuellement :

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de la page est trop large pour la fenêtre d'affichage, ce qui oblige l'internaute à faire défiler la page horizontalement. [Adaptez la taille du contenu à la fenêtre d'affichage](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

La largeur du contenu de la page est de 447 pixels CSS, mais la largeur de la fenêtre d'affichage n'est que de 412 pixels CSS. Les éléments suivants ne s'affichent pas dans la fenêtre d'affichage :

- L'élément `2281-9600` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `
` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<ul class="thumbnails">Combate a Incê...o de Incêndios` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile `Home`, ainsi que 5 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.



3 règles approuvées

Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur l'[utilisation de tailles de police lisibles](#).



68 / 100 Vitesse

! À corriger :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/css/normalize.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/css/style.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/busca-clientes.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/logo.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/rs-instalacoes-instalacoes-hidraulicas.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/rs-instalacoes-instalacoes.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/selo-w3c-html5.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/geral.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/jquery-1.7.2.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/jquery.fancybox.js> (délai d'expiration non spécifié)

Ordinateur

- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/jquery.mask.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/jquery.slicknav.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/nivo/arrows.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/nivo/jquery.nivo.slider.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/nivo/nivo-slider.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/organictabs.jquery.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/scriptbreaker-multiple-accordion-1.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-combate-a-incendios.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacao-de-sistemas-eletricos.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacoes-eletricas.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacoes-hidraulicas-de-piscinas.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacoes-hidraulicas.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instaladora-de-sistemas-eletricos.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instaladoras-eletricas.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instaladoras-hidraulicas.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-sistemas-de-prevencao-de-incendios.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js> (5 minutes)
- http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js (20 minutes)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minutes)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 heures)

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 254,7 Ko (réduction de 58 %).

- La compression de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/rs-instalacoes-instalacoes.jpg> pourrait libérer 54,4 Ko (réduction de 42 %).
- La compression et le redimensionnement de l'image <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/logo.png> permettraient de gagner 36,2 Ko (84 % de réduction).
- La compression de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/rs-instalacoes-instalacoes-hidraulicas.jpg> pourrait libérer 27,3 Ko (réduction de 43 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacoes-hidraulicas-de-piscinas.jpg> pourrait libérer 27 Ko (réduction de 67 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacao-de-sistemas-eletricos.jpg> pourrait libérer 22,5 Ko (réduction de 69 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacoes-eletricas.jpg> pourrait libérer 21,9 Ko (réduction de 70 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instalacoes-hidraulicas.jpg> pourrait libérer 21,5 Ko (réduction de 68 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instaladoras-hidraulicas.jpg> pourrait libérer 17,4 Ko (réduction de 70 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instaladoras-eletricas.jpg> pourrait libérer 15,1 Ko (réduction de 67 %).
- La compression de <https://buscacliente.s3.amazonaws.com/5ad1b5f8-a881-4ce3-8792-de8d8587da22/imagens/thumb/servicos-instaladora-de-sistemas-eletricos.jpg> pourrait libérer 9,4 Ko (réduction de 67 %).
- La compression de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/selo-w3c-html5.png> pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 69 %).
- La compression de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/imagens/busca-clientes.png> pourrait libérer 766 o (réduction de 27 %).

- La compression de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/nivo/arrows.png> pourrait libérer 233 o (réduction de 27 %).

À corriger éventuellement :

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 1,1 Ko (réduction de 16 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/css/style.min.css> pourrait libérer 694 o (réduction de 12 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/nivo/nivo-slider.css> pourrait libérer 384 o (réduction de 35 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 6,7 Ko (réduction de 32 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/jquery.fancybox.js> pourrait libérer 4,1 Ko (réduction de 31 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/nivo/jquery.nivo.slider.js> pourrait libérer 1,9 Ko (réduction de 37 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/scriptbreaker-multiple-accordion-1.js> pourrait libérer 429 o (réduction de 47 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.rsinstalacoessp.com.br/js/geral.js> pourrait libérer 238 o (réduction de 13 %) après compression.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 1 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato>



5 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

Réduire la taille des ressources HTML

Ordinateur

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).