

# PageSpeed Insights

## Dispositivos Móveis



71 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 3 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://advokat-good.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://advokat-good.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

## Dispositivos Móveis

- <http://advokat-good.ru/wp-content/themes/trade-hub/assets/frameworks/slick/slick.css?ver=3.4.0>
- <http://advokat-good.ru/wp-content/themes/trade-hub/style.css?ver=4.9.8>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway%3A400%2C300%2C500%2C600%2C700%2C900%7CRaleway%3A400%2C300%2C500%2C600%2C700%2C900%7CTinos%3A400%2C400italic%2C700%7CRaleway%3A400%2C300%2C500%2C600%2C700%2C900&ver=4.9.8>

### Considere Corrigir:

#### Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://advokat-good.ru/wp-content/uploads/2018/08/1.png> (expiração não especificada)
- <http://advokat-good.ru/wp-content/uploads/2018/08/3.png> (expiração não especificada)
- <http://advokat-good.ru/wp-content/uploads/2018/08/bg11.gif> (expiração não especificada)
- <http://advokat-good.ru/wp-content/uploads/2018/09/advokat-good.png> (expiração não especificada)

#### Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,43 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

# Dispositivos Móveis

## Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 4,6 KiB (13% de redução).

- Reduzir <http://advokat-good.ru/wp-content/themes/trade-hub/style.css?ver=4.9.8> pouparia 3,8 KiB (12% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://advokat-good.ru/wp-content/plugins/wpforms/assets/css/wpforms-full.css?ver=1.4.8> pouparia 848 B (18% de redução) após a compactação.

## Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 4,7 KiB (25% de redução).

- Reduzir <http://advokat-good.ru/wp-content/plugins/wpforms/assets/js/wpforms.js?ver=1.4.8> pouparia 2,1 KiB (32% de redução) após a compactação.
- Reduzir [http://advokat-good.ru/wp-content/plugins/popup-builder/javascript/sg\\_popup\\_frontend.js?ver=2.6546](http://advokat-good.ru/wp-content/plugins/popup-builder/javascript/sg_popup_frontend.js?ver=2.6546) pouparia 1,4 KiB (17% de redução) após a compactação.
- Reduzir [http://advokat-good.ru/wp-content/plugins/popup-builder/javascript/sg\\_resize.js?ver=2.6546](http://advokat-good.ru/wp-content/plugins/popup-builder/javascript/sg_resize.js?ver=2.6546) pouparia 702 B (31% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://advokat-good.ru/wp-content/themes/trade-hub/assets/frameworks/jquery.easing/jquery.easing.js?ver=0.3.6> pouparia 323 B (28% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://advokat-good.ru/wp-content/themes/trade-hub/assets/js/evision-custom.js?ver=4.9.8> pouparia 234 B (21% de redução) após a compactação.

# Dispositivos Móveis



5 regras corretas

## Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

## Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

## Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

## Otimizar imagens

Suas imagens estão otimizadas. Saiba mais sobre [como otimizar as imagens](#).

## Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

**63 / 100** Experiência de utilizador



Deve corrigir:

## Configure o visor

Sua página especifica um visor da área de trabalho com largura fixa. Use um visor ágil para permitir

## Dispositivos Móveis

que sua página seja exibida de forma apropriada em todos os dispositivos.

[Ao configurar um visor](#) especificando `width=device-width` em vez de `width=1400`, sua página se ajusta a dispositivos de diversas larguras. Pode ser mais trabalhoso ajustar seu estilo a telas menores.

### Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

O conteúdo da página é muito largo para a janela de visualização, e isso faz com que o usuário role a página horizontalmente. [Dimensione o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#) a fim de oferecer uma melhor experiência do usuário.

A largura do conteúdo da página é 1.660 pixels em CSS, mas a largura da janela de visualização tem somente 1.400 pixels em CSS. Os seguintes elementos não se ajustam à janela de visualização:

- O elemento `<td>РЕЗУЛЬТАТЫ РАБ...бных процессов</td>` não se ajusta à janela de visualização.

### Use tamanhos de fonte legíveis

A maneira que o seguinte texto na sua página é processado dificulta a leitura de alguns visitantes. [Use tamanhos de fonte legíveis](#) para fornecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes fragmentos de texto têm tamanhos pequenos de fonte. Aumente o tamanho da fonte para tornar os fragmentos legíveis.

- `успешная адвокатская` e 1 outros são processados com somente 4 pixels de altura (16 pixels em CSS) final.
- `8 (800) 150-00-00` é processado com somente 8 pixels de altura (28 pixels em CSS) final.
- `info@advokat-good.ru` é processado com somente 5 pixels de altura (20 pixels em CSS) final.
- `ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ` é processado com somente 4 pixels de altura (14 pixels em CSS) final.
- `ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ` e 4 outros são processados com somente 4 pixels de

## Dispositivos Móveis

altura (14 pixels em CSS) final.

- ФИЗИЧЕСКИМ e 5 outros são processados com somente 5 pixels de altura (20 pixels em CSS) final.
- Незаконное лишение свободы e 16 outros são processados com somente 5 pixels de altura (20 pixels em CSS) final.
- Более é processado com somente 5 pixels de altura (20 pixels em CSS) final.
- Заболотский Гр...ициальный сайт e 1 outros são processados com somente 4 pixels de altura (14 pixels em CSS) final.

### Considere Corrigir:

#### Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<a href="javascript:void(0)" class="sg-show-popup">ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ</a>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="/уголовный-адвокат/">РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ</a>` e outros 2 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.

### 1 regras corretas

#### Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

## Desktop



87 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

### Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://advokat-good.ru/wp-content/uploads/2018/08/1.png> (expiração não especificada)
- <http://advokat-good.ru/wp-content/uploads/2018/08/3.png> (expiração não especificada)
- <http://advokat-good.ru/wp-content/uploads/2018/08/bg11.gif> (expiração não especificada)
- <http://advokat-good.ru/wp-content/uploads/2018/09/advokat-good.png> (expiração não especificada)

### Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,37 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

## Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 4,6 KiB (13% de redução).

- Reduzir <http://advokat-good.ru/wp-content/themes/trade-hub/style.css?ver=4.9.8> pouparia 3,8 KiB (12% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://advokat-good.ru/wp-content/plugins/wpforms/assets/css/wpforms-full.css?ver=1.4.8> pouparia 848 B (18% de redução) após a compactação.

## Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 4,7 KiB (25% de redução).

- Reduzir <http://advokat-good.ru/wp-content/plugins/wpforms/assets/js/wpforms.js?ver=1.4.8> pouparia 2,1 KiB (32% de redução) após a compactação.
- Reduzir [http://advokat-good.ru/wp-content/plugins/popup-builder/javascript/sg\\_popup\\_frontend.js?ver=2.6546](http://advokat-good.ru/wp-content/plugins/popup-builder/javascript/sg_popup_frontend.js?ver=2.6546) pouparia 1,4 KiB (17% de redução) após a compactação.
- Reduzir [http://advokat-good.ru/wp-content/plugins/popup-builder/javascript/sg\\_resize.js?ver=2.6546](http://advokat-good.ru/wp-content/plugins/popup-builder/javascript/sg_resize.js?ver=2.6546) pouparia 702 B (31% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://advokat-good.ru/wp-content/themes/trade-hub/assets/frameworks/jquery.easing/jquery.easing.js?ver=0.3.6> pouparia 323 B (28% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://advokat-good.ru/wp-content/themes/trade-hub/assets/js/evision-custom.js?ver=4.9.8> pouparia 234 B (21% de redução) após a compactação.



## Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 3 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

### [Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://advokat-good.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://advokat-good.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

### [Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://advokat-good.ru/wp-content/themes/trade-hub/assets/frameworks/slick/slick.css?ver=3.4.0>
- <http://advokat-good.ru/wp-content/themes/trade-hub/style.css?ver=4.9.8>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway%3A400%2C300%2C500%2C600%2C700%2C900%7CRaleway%3A400%2C300%2C500%2C600%2C700%2C900%7CTinos%3A400%2C400italic%2C700%7CRaleway%3A400%2C300%2C500%2C600%2C700%2C900&ver=4.9.8>



5 regras corretas

## Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

## Desktop

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

### Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

### Otimizar imagens

Suas imagens estão otimizadas. Saiba mais sobre [como otimizar as imagens](#).

### Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).