

PageSpeed Insights

Mobile



65 / 100 Snelheid

! Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende scriptbronnen en 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <https://bestfarsi.ir/wp-includes/js/jquery/jquery.js>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://bestfarsi.ir/wp-content/cache/min/1/0c6ca85b8611efdcc1a6b24ff452e611.css>

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 118,4 KB (een besparing van 50%).

- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/site-train-tickets-online-696x392.jpg> kan 74,6 KB besparen (een besparing van 96%).
- Het comprimeren van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/best-online-shopping-stores-site.jpg> kan 32 KB besparen (een besparing van 38%).
- Het comprimeren van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/Website-Speed-Test-Tools-and-Importance.jpg> kan 5,5 KB besparen (een besparing van 20%).
- Het comprimeren van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/useful-snack-boost-memory-2-390x220.jpg> kan 3,2 KB besparen (een besparing van 11%).
- Het comprimeren van <https://secure.gravatar.com/avatar/7bdde216bce2ed71f9ae11dc43a84dde?s=140&d=mm&r=g> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 26%).
- Het comprimeren van <https://secure.gravatar.com/avatar/357a20e8c56e69d6f9734d23ef9517e8?s=140&d=mm&r=g> kan 647 B besparen (een besparing van 31%).
- Het comprimeren van <https://secure.gravatar.com/avatar/9320d8ea7bdc624a9b04644f6001106b?s=140&d=mm&r=g> kan 647 B besparen (een besparing van 31%).
- Het comprimeren van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/top-10-secret-societies-1-220x150.jpg> kan 492 B besparen (een besparing van 16%).

 Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <https://secure.gravatar.com/avatar/357a20e8c56e69d6f9734d23ef9517e8?s=140&d=mm&r=g> (5 minuten)
- <https://secure.gravatar.com/avatar/482875f628db0670a01c33df21b29214?s=140&d=mm&r=g> (5 minuten)
- <https://secure.gravatar.com/avatar/7bdde216bce2ed71f9ae11dc43a84dde?s=140&d=mm&r=g> (5 minuten)
- <https://secure.gravatar.com/avatar/9320d8ea7bdc624a9b04644f6001106b?s=140&d=mm&r=g> (5 minuten)

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je pagina vereist extra netwerkoverdrachten om content boven de vouw weer te geven. Voor optimale prestaties beperk je de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van content boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de content boven de vouw weer te geven. Dit geeft meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om content boven de vouw weer te geven. [Geef prioriteit aan zichtbare content](#) die nodig is voor weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

- Slechts ongeveer 33% van de uiteindelijke content boven de vouw kan worden weergegeven met de volledige HTML-reactie.
- Klik om het screenshot met alleen de HTML-reactie te bekijken: snapshot:3



6 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Mobile

Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over [het inschakelen van compressie](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

CSS verkleinen

Je CSS is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van CSS](#).


HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

JavaScript verkleinen

Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).

98 / 100 Gebruikerservaring

 Overweeg dit te corrigeren:

Geschikte formaten voor tikdoelen

Sommige links/knoppen op je webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op kan tikken op een touchscreen. Overweeg [deze tikdoelen groter te maken](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

Mobile

- Het tikdoel `قمصرى وحيد` en 17 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `قمصرى وحيد` en 25 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `قمصرى وحيد` en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `قمصرى وحيد` en 2 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `` en 6 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `بازگشت دکمه` bevindt andere 1 van buurt de in zich bevindt `<a/>به بالا`.



4 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Formaat van content aanpassen aan viewport

De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van content aanpassen aan de viewport](#).

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).



74 / 100 Snelheid

 Dit moet worden gecorrigeerd:

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 224,3 KB (een besparing van 65%).

- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/site-train-tickets-online-696x392.jpg> kan 74,6 KB besparen (een besparing van 96%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/best-learning-success-sites98-2-220x150.png> kan 16,9 KB besparen (een besparing van 68%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/best-music-download-sites-98-2-220x150.jpg> kan 12 KB besparen (een besparing van 70%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/best-movies-sites-download-2-220x150.jpg> kan 11,7 KB besparen (een besparing van 70%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/useful-snack-boost-memory-2-220x150.jpg> kan 8,4 KB besparen (een besparing van 70%).

Desktop

besparing van 71%).

- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/yarketab-220x150.jpg> kan 8,1 KB besparen (een besparing van 68%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/pishtazmovie.ir_-220x150.jpg kan 7,6 KB besparen (een besparing van 66%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/remarkable-facts-about-animals-human-perspective-1-220x150.jpg> kan 6,8 KB besparen (een besparing van 68%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/tahrir20-220x150.jpg> kan 6,8 KB besparen (een besparing van 65%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/iran-clinic-220x150.jpg> kan 6,6 KB besparen (een besparing van 65%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/historic-moment-lives-computers-220x150.jpg> kan 6,3 KB besparen (een besparing van 68%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/bodokish-220x150.jpg> kan 6 KB besparen (een besparing van 66%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/hande-ercel-1-220x150.jpg> kan 4,8 KB besparen (een besparing van 64%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/best-online-shopping-stores-site-220x150.jpg> kan 4,8 KB besparen (een besparing van 63%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/1040giah-220x150.jpg> kan 4,7 KB besparen (een besparing van 65%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/fakhrerazi-220x150.jpg> kan 4,7 KB besparen (een besparing van 62%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/prevention-premature-skin-aging-1-220x150.jpg> kan 4,5 KB besparen (een besparing van 62%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/best-time-travel-yazd-5-220x150.jpg> kan 4,4 KB besparen (een besparing van 65%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/imensazan-pi.ir_-220x150.jpg kan 4,2 KB besparen (een besparing van 62%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/romantic-movie-bitter-ending-220x150.jpg> kan 3,8 KB besparen (een besparing van 65%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp->

Desktop

content/uploads/translateyar-220x150.jpg kan 3,7 KB besparen (een besparing van 64%).

- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/google-service-220x150.jpg> kan 3,3 KB besparen (een besparing van 59%).
- Het comprimeren van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/useful-snack-boost-memory-2-390x220.jpg> kan 3,2 KB besparen (een besparing van 11%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/amuzeshtak-220x150.png> kan 2,5 KB besparen (een besparing van 15%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://bestfarsi.ir/wp-content/uploads/top-10-secret-societies-1-220x150.jpg> kan 2 KB besparen (een besparing van 64%).
- Het comprimeren van <https://secure.gravatar.com/avatar/7bdde216bce2ed71f9ae11dc43a84dde?s=70&d=mm&r=g> kan 778 B besparen (een besparing van 31%).
- Het comprimeren van <https://secure.gravatar.com/avatar/357a20e8c56e69d6f9734d23ef9517e8?s=70&d=mm&r=g> kan 476 B besparen (een besparing van 37%).
- Het comprimeren van <https://secure.gravatar.com/avatar/9320d8ea7bdc624a9b04644f6001106b?s=70&d=mm&r=g> kan 476 B besparen (een besparing van 37%).

Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <https://secure.gravatar.com/avatar/357a20e8c56e69d6f9734d23ef9517e8?s=70&d=mm&r=g> (5 minuten)
- <https://secure.gravatar.com/avatar/482875f628db0670a01c33df21b29214?s=70&d=mm&r=g> (5 minuten)
- <https://secure.gravatar.com/avatar/7bdde216bce2ed71f9ae11dc43a84dde?s=70&d=mm&r=g> (5 minuten)
- <https://secure.gravatar.com/avatar/9320d8ea7bdc624a9b04644f6001106b?s=70&d=mm&r=g> (5 minuten)

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende scriptbronnen en 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <https://bestfarsi.ir/wp-includes/js/jquery/jquery.js>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://bestfarsi.ir/wp-content/cache/min/1/0c6ca85b8611efdcc1a6b24ff452e611.css>

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je pagina vereist extra netwerkoverdrachten om content boven de vouw weer te geven. Voor optimale prestaties beperk je de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van content boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de content boven de vouw weer te geven. Dit geeft meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om content boven de vouw weer te geven. [Geef prioriteit aan zichtbare content](#) die nodig is voor weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

- Slechts ongeveer 28% van de uiteindelijke content boven de vouw kan worden weergegeven met de volledige HTML-reactie.
- Klik om het screenshot met alleen de HTML-reactie te bekijken: snapshot:3



Desktop

6 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over [het inschakelen van compressie](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

CSS verkleinen

Je CSS is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van CSS](#).

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

JavaScript verkleinen

Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).