


PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



52 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- http://easyimmorgusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/images/ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png (expiração não especificada)
- http://easyimmorgusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/images/ui-bg_glass_75_e6e6e6_1x400.png (expiração não especificada)
- http://easyimmorgusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/images/ui-bg_highlight-soft_75_cccccc_1x100.png (expiração não especificada)
- <http://easyimmorgusse.fr/wp-content/themes/easyimmo/style.css> (expiração não especificada)

Dispositivos Móveis

- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/tpl-urban/images/bg-trans-black.png> (expiração não especificada)
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/tpl-urban/images/translate.png> (expiração não especificada)
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy1.jpg> (expiração não especificada)
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy2.jpg> (expiração não especificada)
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy3.jpg> (expiração não especificada)
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/logoeasy3.png> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/14343550/0/large/1483491338> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/15128511/0/large/1522279538> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/15576880/0/large/1522538022> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/15920852/0/large/1508799609> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/16492055/0/large/1516925225> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/16644494/0/large/1519171379> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/16852190/0/large/1522191723> (expiração não especificada)
- <http://www.bing.com/widget/metrics.js> (11,5 minutos)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 horas)

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 703,4 KiB (76% de redução).

- A compactação de <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy2.jpg> pouparia 258,5 KiB (78% de redução).
- A compactação de <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy1.jpg> pouparia 250,2 KiB (74% de redução).

Dispositivos Móveis

- A compactação de <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy3.jpg> pouparia 189,7 KiB (80% de redução).
- A compactação de <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/logoeasy3.png> pouparia 3,6 KiB (27% de redução).
- A compactação de <http://icons.lsi.im/open-icon-lib/16x16/intl/flag-gb.png> pouparia 472 B (49% de redução).
- A compactação de <http://icons.lsi.im/open-icon-lib/16x16/intl/flag-fr.png> pouparia 329 B (61% de redução).
- A compactação de <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/tpl-urban/images/translate.png> pouparia 269 B (15% de redução).
- A compactação de <http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/img/bingmark.png> pouparia 122 B (34% de redução).
- A compactação de <http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/img/sharemark.png> pouparia 109 B (36% de redução).
- A compactação de <http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/img/fbookmark.png> pouparia 104 B (34% de redução).

Considere Corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 315 B (42% de redução).

- A compactação de [https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appid=%22YSVJNzMfK26bVGuUy8TKDBCA00yp0qAcd5CnLQ4hPDBEJfgKkX9Tu8_xtgAjr3wbyDrbr3k1L4s36Ps4QhMRX3bsRy_gR3_z-9PFAsjMB9OUqp4Mw6vLmNeTsAqk2Ib9%22&locale=%22pt%22&languageCodes=\[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%22it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%22ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,](https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appid=%22YSVJNzMfK26bVGuUy8TKDBCA00yp0qAcd5CnLQ4hPDBEJfgKkX9Tu8_xtgAjr3wbyDrbr3k1L4s36Ps4QhMRX3bsRy_gR3_z-9PFAsjMB9OUqp4Mw6vLmNeTsAqk2Ib9%22&locale=%22pt%22&languageCodes=[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%22it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%22ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,)

Dispositivos Móveis

%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22]&oncomplete=_mstc1&onerror=_mste1&loc=pt&ctr=&ref=WidgetV3CTF&rgp= pouparia 315 B (42% de redução).

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 577 B (18% de redução).

- Reduzir <http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/css/WidgetV3.css?v=25463966> pouparia 325 B (12% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/easyimmo/style.css> pouparia 131 B (72% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lasi/modules/LsiAds/css/sortAds.css?gen=1499700727> pouparia 121 B (42% de redução) após a compactação.

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,3 KiB (13% de redução).

- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/> pouparia 677 B (13% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/images/motif-bg.png/> pouparia 674 B (13% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

Dispositivos Móveis

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 6,6 KiB (39% de redução).

- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/js/jquery.form.js?gen=1499700727> pouparia 4,8 KiB (47% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiSlideshow/js/LsiSlideshow.js?gen=1499700727> pouparia 620 B (28% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/js/LsiSlidingMenu/LsiSlidingMenu.js?gen=1499700727> pouparia 326 B (39% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/js/LsiAlert/LsiAlert.js?gen=1499700727> pouparia 215 B (40% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/js/LsiSubMenu/LsiSubMenu.js?gen=1499700727> pouparia 206 B (36% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiTranslate/js/LsiTranslate.js?gen=1499700727> pouparia 149 B (13% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiFavorites/js/LsiFavorites.js?gen=1499700727> pouparia 140 B (27% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiAds/js/LsiFormAds.js?gen=1499700727> pouparia 111 B (19% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 5 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o

Dispositivos Móveis

carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/js/jquery.js?ver=3.5>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu:light,lightitalic,regular,italic,500italic,bold,bolditalic>
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/tmp/resources/css/less.css?gen=1499700727>
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/jquery-ui.css?gen=1499700727>
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiAds/css/sortAds.css?gen=1499700727>
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/easyimmo/style.css>



2 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

65 / 100 Experiência de utilizador



Deve corrigir:

Dispositivos Móveis

Configure o visor

Não há um visor especificado para sua página. Isso faz com que os dispositivos móveis processem sua página da mesma forma que ela apareceria em uma navegador da área de trabalho, diminuindo seu tamanho para caber em uma tela de dispositivo móvel. Configure um visor para permitir que sua página seja processada de forma adequada em todos os dispositivos.

[Configure um visor](#) para esta página.

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `Accueil` e outros 5 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<input id="sg_transaction...l5b19e0026cb32" type="radio" name="lsi_s_transaction">` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<label for="sg_transaction...l5b19e0026cb32" class="radioLabel">Vente</label>` e outros 2 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<button type="button" class="ui-multiselect...ui-corner-all">Tous types de biens</button>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Tous types de biens` está próximo de outros 3 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<label for="sg_extends_55b19e0026cb32">5km</label>` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<input id="sg_extends_105b19e0026cb32" type="checkbox" name="lsi_s_extends[]">` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<label for="sg_min_price5b19e0026cb32" class="titre_label">Prix entre :</label>` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.

Dispositivos Móveis

- O ponto de toque `<input id="sg_min_price5b19e0026cb32" type="text" name="lsi_s_min_price">` e outros 2 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<button type="submit" class="lsi-searchgrid...iButton submit">Rechercher</button>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Mentions Légales` e outros 5 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.

Use tamanhos de fonte legíveis

A maneira que o seguinte texto na sua página é processado dificulta a leitura de alguns visitantes. [Use tamanhos de fonte legíveis](#) para fornecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes fragmentos de texto têm tamanhos pequenos de fonte. Aumente o tamanho da fonte para tornar os fragmentos legíveis.

- Nous contacter e 5 outros são processados com somente 6 pixels de altura (16 pixels em CSS) final.
- Terrain e 3 outros são processados com somente 6 pixels de altura (15 pixels em CSS) final.
- Moissac Bellevue e 3 outros são processados com somente 5 pixels de altura (13 pixels em CSS) final.
- 207 000 € e 3 outros são processados com somente 5 pixels de altura (13 pixels em CSS) final.
- Localisation : e 9 outros são processados com somente 5 pixels de altura (13 pixels em CSS) final.
- Tous types de biens é processado com somente 5 pixels de altura (13 pixels em CSS) final.
- 10km e 2 outros são processados com somente 5 pixels de altura (13 pixels em CSS) final.
- Rechercher é processado com somente 6 pixels de altura (15 pixels em CSS) final.
- Forts de notre...et sécurisée. e 3 outros são processados com somente 5 pixels de altura (13 pixels em CSS) final.
- Agence Easyimmo é processado com somente 5 pixels de altura (13 pixels em CSS) final.
- Création de site immobilier e 5 outros são processados com somente 5 pixels de altura (12 pixels em CSS) final.

✔ 2 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Desktop



54 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 736,1 KiB (76% de redução).

Desktop

- A compactação de <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy2.jpg> pouparia 258,5 KiB (78% de redução).
- A compactação de <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy1.jpg> pouparia 250,2 KiB (74% de redução).
- A compactação de <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy3.jpg> pouparia 189,7 KiB (80% de redução).
- A compactação e o redimensionamento de <https://photos.lesiteimmo.com/biens/17233853/0/large/1527030017> poderiam poupar 12,8 KiB (redução de 78%).
- A compactação e o redimensionamento de <https://photos.lesiteimmo.com/16747199/0/large/1520553927> poderiam poupar 11,7 KiB (redução de 80%).
- A compactação e o redimensionamento de <https://photos.lesiteimmo.com/16740826/0/large/1520468432> poderiam poupar 8,1 KiB (redução de 75%).
- A compactação de <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/logoeasy3.png> pouparia 3,6 KiB (27% de redução).
- A compactação de <http://icons.lsi.im/open-icon-lib/16x16/intl/flag-gb.png> pouparia 472 B (49% de redução).
- A compactação de <http://icons.lsi.im/open-icon-lib/16x16/intl/flag-fr.png> pouparia 329 B (61% de redução).
- A compactação de <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/tpl-urban/images/translate.png> pouparia 269 B (15% de redução).
- A compactação de <http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/img/bingmark.png> pouparia 122 B (34% de redução).
- A compactação de <http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/img/sharemark.png> pouparia 109 B (36% de redução).
- A compactação de <http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/img/fbookmark.png> pouparia 104 B (34% de redução).

Considere Corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 315 B (42% de redução).

- A compactação de [https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appid=%22Y8gzvmtKfhXjTdfSNj1W9IjgxDPMOI60L0TNcp5k_ARIfMmTn8yp3pdzP27Jj9tjHXmVBe80P9QG-Q8muSu7h6THlcjxkpUuBIfNm8tmdXvB5gABYqigHMJuBL2e_NTZt%22&locale=%22pt%22&languageCodes=\[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%22it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%22ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22\]&oncomplete=_mstc1&onerror=_mste1&loc=pt&ctr=&ref=WidgetV3CTF&rgp=](https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appid=%22Y8gzvmtKfhXjTdfSNj1W9IjgxDPMOI60L0TNcp5k_ARIfMmTn8yp3pdzP27Jj9tjHXmVBe80P9QG-Q8muSu7h6THlcjxkpUuBIfNm8tmdXvB5gABYqigHMJuBL2e_NTZt%22&locale=%22pt%22&languageCodes=[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%22it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%22ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22]&oncomplete=_mstc1&onerror=_mste1&loc=pt&ctr=&ref=WidgetV3CTF&rgp=) pouparia 315 B (42% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/images/ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png (expiração não especificada)
- http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/images/ui-bg_glass_75_e6e6e6_1x400.png (expiração não especificada)
- http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/images/ui-bg_highlight-soft_75_cccccc_1x100.png (expiração não especificada)
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/easyimmo/style.css> (expiração não especificada)
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/tpl-urban/images/bg-trans-black.png> (expiração não especificada)
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/tpl-urban/images/translate.png> (expiração não especificada)
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy1.jpg> (expiração não especificada)

Desktop

- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy2.jpg> (expiração não especificada)
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy3.jpg> (expiração não especificada)
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/logoeasy3.png> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/15914419/0/large/1508627712> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/16356616/0/large/1514937728> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/16740826/0/large/1520468432> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/16747199/0/large/1520553927> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/16786683/0/large/1521158760> (expiração não especificada)
- <https://photos.lesiteimmo.com/biens/17233853/0/large/1527030017> (expiração não especificada)
- <http://www.bing.com/widget/metrics.js> (27,5 minutos)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 horas)

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 577 B (18% de redução).

- Reduzir <http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/css/WidgetV3.css?v=25463966> pouparia 325 B (12% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/easyimmo/style.css> pouparia 131 B (72% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiAds/css/sortAds.css?gen=1499700727> pouparia 121 B (42% de redução) após a compactação.

Desktop

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,3 KiB (13% de redução).

- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/images/motif-bg.png/> pouparia 677 B (13% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/> pouparia 675 B (13% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 6,6 KiB (39% de redução).

- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lasi/modules/LsiCore/js/jquery.form.js?gen=1499700727> pouparia 4,8 KiB (47% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lasi/modules/LsiSlideshow/js/LsiSlideshow.js?gen=1499700727> pouparia 620 B (28% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lasi/js/LsiSlidingMenu/LsiSlidingMenu.js?gen=1499700727> pouparia 326 B (39% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lasi/js/LsiAlert/LsiAlert.js?gen=1499700727> pouparia 215 B (40% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lasi/js/LsiSubMenu/LsiSubMenu.js?gen=1499700727> pouparia 206 B (36% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lasi/modules/LsiTranslate/js/LsiTranslate.js?gen=1499700727> pouparia 149 B (13% de redução) após a compactação.

- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiFavorites/js/LsiFavorites.js?gen=1499700727> pouparia 140 B (27% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiAds/js/LsiFormAds.js?gen=1499700727> pouparia 111 B (19% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 5 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/js/jquery.js?ver=3.5>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu:light,lightitalic,regular,italic,500italic,bold,bolditalic>
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/tmp/resources/css/less.css?gen=1499700727>
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/jquery-ui.css?gen=1499700727>
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiAds/css/sortAds.css?gen=1499700727>
- <http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/easyimmo/style.css>



2 regras corretas

Desktop

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).