


Movil



47 / 100 Velocidad

 Elementos que debes corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://fort-prava.ru/css/font-awesome.min.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/main.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/responsive.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/tropica-caviar-icons.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/bootstrap.min.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css> (4 horas)

Movil

- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick-theme.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/fonts/tropica-caviar-icons.ttf?6hjthj> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/arrow-left.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/arrow-right.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/browser.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/mission/mission-img.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/partner1.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/partner2.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/partner3.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/reviewers/quotation.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/submit-loader.gif> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/avtoshkola.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/dublikat.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/inos.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/logo.jpg> (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_a.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_b.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_c.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_d.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_e.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_m.jpg (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/prava.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/main.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/bootstrap.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/easing-1.3.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/imagesloaded.pkgd.min.js> (4 horas)

- <https://fort-prava.ru/js/vendor/isotope.pkgd.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery-3.2.1.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery-migrate.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.counterup.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.magnific-popup.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.waypoints.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/js.cookie.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/popper.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/slick.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/typed.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 días)

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 9 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://fort-prava.ru/css/font-awesome.min.css>
- <https://fort-prava.ru/css/tropica-caviar-icons.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/bootstrap.min.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick-theme.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css>

- <https://fort-prava.ru/css/main.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i|Vesper+Libre:400,500,700,900>
- <https://fort-prava.ru/css/responsive.css>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 256,7 KB (reducción del 62 %).

- Si se comprime https://fort-prava.ru/img/mprava_m.jpg, supondría un ahorro de 75,8 KB (reducción del 72 %).
- Si se comprime <https://fort-prava.ru/img/inos.jpg>, supondría un ahorro de 72,7 KB (reducción del 80 %).
- Si se comprime <https://fort-prava.ru/img/logo.jpg>, supondría un ahorro de 16,2 KB (reducción del 83 %).
- Si se comprime https://fort-prava.ru/img/mprava_c.jpg, supondría un ahorro de 15,4 KB (reducción del 48 %).
- Si se comprime <https://fort-prava.ru/img/avtoshkola.jpg>, supondría un ahorro de 15,1 KB (reducción del 66 %).
- Si se comprime https://fort-prava.ru/img/mprava_a.jpg, supondría un ahorro de 13,1 KB (reducción del 39 %).
- Si se comprime <https://fort-prava.ru/img/dublikat.jpg>, supondría un ahorro de 12,9 KB (reducción del 54 %).
- Si se comprime https://fort-prava.ru/img/mprava_d.jpg, supondría un ahorro de 12,5 KB (reducción del 39 %).
- Si se comprime https://fort-prava.ru/img/mprava_e.jpg, supondría un ahorro de 12,1 KB (reducción del 42 %).
- Si se comprime https://fort-prava.ru/img/mprava_b.jpg, supondría un ahorro de 10,7 KB (reducción del 45 %).
- Si se comprime <https://fort-prava.ru/images/arrow-left.png>, supondría un ahorro de 116 B (reducción del 36 %).

- Si se comprime <https://fort-prava.ru/images/arrow-right.png>, supondría un ahorro de 111 B (reducción del 34 %).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 0,73 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 233 B (reducción del 13 %).

- Si se reduce <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css>, supondría un ahorro de 233 B (reducción del 13 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 2,4 KB (reducción del 33 %).

- Si se reduce <https://fort-prava.ru/js/vendor/easing-1.3.js>, supondría un ahorro de 1,1 KB

(reducción del 58 %) después de la compresión.

- Si se reduce <https://fort-prava.ru/js/main.js>, supondría un ahorro de 812 B (reducción del 22 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://fort-prava.ru/js/vendor/js.cookie.js>, supondría un ahorro de 242 B (reducción del 22 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.counterup.min.js>, supondría un ahorro de 233 B (reducción del 33 %) después de la compresión.



4 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

92 / 100 Experiencia de usuario



Elementos que puedes plantearte corregir:

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `<nav class="navbar">Купить права...404 Error</nav>` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `Купить права` y 5 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `Права категории A` y 17 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `` está cerca de 2 botones táctiles final.
- El botón táctil `` está cerca de 2 botones táctiles final.
- El botón táctil `<nav class="navbar navbar-...hidden-lg-down">Купить права...Контакты</nav>` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `Купить права` y 6 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `Купить права категории A` y 5 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil `<li class="slick-active">1` está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil `<li class="slick-active">1` y 7 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil `2` y 2 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil `<input id="form-check-input-2" type="checkbox" name="multicheck[]" class="form-check-input">` y 6 más están cerca de otros botones táctiles.



4 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Configurar ventana gráfica


Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).



Ordenador

Elementos que debes corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://fort-prava.ru/css/font-awesome.min.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/main.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/responsive.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/tropica-caviar-icons.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/bootstrap.min.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick-theme.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick.css> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/fonts/tropica-caviar-icons.ttf?6hjthj> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/arrow-left.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/arrow-right.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/browser.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/mission/mission-img.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/partner1.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/partner2.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/partner3.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/reviewers/quotation.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/images/submit-loader.gif> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/avtoshkola.jpg> (4 horas)

Ordenador

- <https://fort-prava.ru/img/dublikat.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/inos.jpg> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/logo.jpg> (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_a.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_b.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_c.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_d.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_e.jpg (4 horas)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_m.jpg (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/img/prava.png> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/main.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/bootstrap.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/easing-1.3.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/imagesloaded.pkgd.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/isotope.pkgd.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery-3.2.1.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery-migrate.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.counterup.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.magnific-popup.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.waypoints.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/js.cookie.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/popper.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/slick.min.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/typed.js> (4 horas)
- <https://fort-prava.ru/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 días)

Ordenador

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 9 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://fort-prava.ru/css/font-awesome.min.css>
- <https://fort-prava.ru/css/tropica-caviar-icons.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/bootstrap.min.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick-theme.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css>
- <https://fort-prava.ru/css/main.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i|Vesper+Libre:400,500,700,900>
- <https://fort-prava.ru/css/responsive.css>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 256,7 KB (reducción del 62 %).

- Si se comprime https://fort-prava.ru/img/mprava_m.jpg, supondría un ahorro de 75,8 KB (reducción del 72 %).
- Si se comprime <https://fort-prava.ru/img/inos.jpg>, supondría un ahorro de 72,7 KB (reducción

Ordenador

del 80 %).

- Si se comprime <https://fort-prava.ru/img/logo.jpg>, supondría un ahorro de 16,2 KB (reducción del 83 %).
- Si se comprime https://fort-prava.ru/img/mprava_c.jpg, supondría un ahorro de 15,4 KB (reducción del 48 %).
- Si se comprime <https://fort-prava.ru/img/avtoshkola.jpg>, supondría un ahorro de 15,1 KB (reducción del 66 %).
- Si se comprime https://fort-prava.ru/img/mprava_a.jpg, supondría un ahorro de 13,1 KB (reducción del 39 %).
- Si se comprime <https://fort-prava.ru/img/dublikat.jpg>, supondría un ahorro de 12,9 KB (reducción del 54 %).
- Si se comprime https://fort-prava.ru/img/mprava_d.jpg, supondría un ahorro de 12,5 KB (reducción del 39 %).
- Si se comprime https://fort-prava.ru/img/mprava_e.jpg, supondría un ahorro de 12,1 KB (reducción del 42 %).
- Si se comprime https://fort-prava.ru/img/mprava_b.jpg, supondría un ahorro de 10,7 KB (reducción del 45 %).
- Si se comprime <https://fort-prava.ru/images/arrow-left.png>, supondría un ahorro de 116 B (reducción del 36 %).
- Si se comprime <https://fort-prava.ru/images/arrow-right.png>, supondría un ahorro de 111 B (reducción del 34 %).



Elementos que puedes plantearte corregir:

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 0,74 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

Ordenador

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 233 B (reducción del 13 %).

- Si se reduce <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css>, supondría un ahorro de 233 B (reducción del 13 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 2,4 KB (reducción del 33 %).

- Si se reduce <https://fort-prava.ru/js/vendor/easing-1.3.js>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 58 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://fort-prava.ru/js/main.js>, supondría un ahorro de 812 B (reducción del 22 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://fort-prava.ru/js/vendor/js.cookie.js>, supondría un ahorro de 242 B (reducción del 22 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.counterup.min.js>, supondría un ahorro de 233 B (reducción del 33 %) después de la compresión.



4 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)