


Mobile



47 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://fort-prava.ru/css/font-awesome.min.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/main.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/responsive.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/tropica-caviar-icons.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/bootstrap.min.css> (4 ore)

Mobile

- <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick-theme.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/fonts/tropica-caviar-icons.ttf?6hjthj> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/arrow-left.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/arrow-right.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/browser.jpg> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/mission/mission-img.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/partner1.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/partner2.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/partner3.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/reviewers/quotation.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/submit-loader.gif> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/img/avtoshkola.jpg> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/img/dublikat.jpg> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/img/inos.jpg> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/img/logo.jpg> (4 ore)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_a.jpg (4 ore)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_b.jpg (4 ore)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_c.jpg (4 ore)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_d.jpg (4 ore)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_e.jpg (4 ore)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_m.jpg (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/img/prava.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/main.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/bootstrap.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/easing-1.3.js> (4 ore)

Mobile

- <https://fort-prava.ru/js/vendor/imagesloaded.pkgd.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/isotope.pkgd.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery-3.2.1.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery-migrate.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.counterup.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.magnific-popup.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.waypoints.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/js.cookie.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/popper.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/slick.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/typed.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 giorni)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 9 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://fort-prava.ru/css/font-awesome.min.css>
- <https://fort-prava.ru/css/tropica-caviar-icons.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/bootstrap.min.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick-theme.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css>

- <https://fort-prava.ru/css/main.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i|Vesper+Libre:400,500,700,900>
- <https://fort-prava.ru/css/responsive.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 256,7 KiB (riduzione del 62%).

- La compressione di https://fort-prava.ru/img/mprava_m.jpg potrebbe consentire di risparmiare 75,8 KiB (riduzione del 72%).
- La compressione di <https://fort-prava.ru/img/inos.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 72,7 KiB (riduzione del 80%).
- La compressione di <https://fort-prava.ru/img/logo.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 16,2 KiB (riduzione del 83%).
- La compressione di https://fort-prava.ru/img/mprava_c.jpg potrebbe consentire di risparmiare 15,4 KiB (riduzione del 48%).
- La compressione di <https://fort-prava.ru/img/avtoshkola.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 15,1 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione di https://fort-prava.ru/img/mprava_a.jpg potrebbe consentire di risparmiare 13,1 KiB (riduzione del 39%).
- La compressione di <https://fort-prava.ru/img/dublikat.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 12,9 KiB (riduzione del 54%).
- La compressione di https://fort-prava.ru/img/mprava_d.jpg potrebbe consentire di risparmiare 12,5 KiB (riduzione del 39%).
- La compressione di https://fort-prava.ru/img/mprava_e.jpg potrebbe consentire di risparmiare 12,1 KiB (riduzione del 42%).
- La compressione di https://fort-prava.ru/img/mprava_b.jpg potrebbe consentire di risparmiare 10,7 KiB (riduzione del 45%).
- La compressione di <https://fort-prava.ru/images/arrow-left.png> potrebbe consentire di risparmiare 116 B (riduzione del 36%).
- La compressione di <https://fort-prava.ru/images/arrow-right.png> potrebbe consentire di

Mobile

risparmiare 111 B (riduzione del 34%).

Possibili soluzioni:

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,74 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 233 B (riduzione del 13%).

- La minimizzazione di <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css> potrebbe consentire di risparmiare 233 B (riduzione del 13%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 2,4 KiB (riduzione del 33%).

- La minimizzazione di <https://fort-prava.ru/js/vendor/easing-1.3.js> potrebbe consentire di

risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 58%) dopo la compressione.

- La minimizzazione di <https://fort-prava.ru/js/main.js> potrebbe consentire di risparmiare 812 B (riduzione del 22%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://fort-prava.ru/js/vendor/js.cookie.js> potrebbe consentire di risparmiare 242 B (riduzione del 22%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.counterup.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 233 B (riduzione del 33%) dopo la compressione.



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

92 / 100 Esperienza utente



Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<nav class="navbar">Купить права...404 Error</nav>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Купить права` e altri 5 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Права категории А` e altri 17 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `` è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `` è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<nav class="navbar navbar-...hidden-lg-down">Купить права...Контакты</nav>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Купить права` e altri 6 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Купить права категории А` e altri 5 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<li class="slick-active">1` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<li class="slick-active">1` e altri 7 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `2` e altri 2 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<input id="form-check-input-2" type="checkbox" name="multicheck[]" class="form-check-input">` e altri 6 sono vicini ad altri target dei tocchi.

Mobile



4 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).


Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



61 / 100 Velocità

Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://fort-prava.ru/css/font-awesome.min.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/main.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/responsive.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/tropica-caviar-icons.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/bootstrap.min.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick-theme.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick.css> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/fonts/tropica-caviar-icons.ttf?6hjthj> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/arrow-left.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/arrow-right.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/browser.jpg> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/mission/mission-img.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/partner1.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/partner2.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/partner3.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/images/reviewers/quotation.png> (4 ore)

Velocità

- <https://fort-prava.ru/images/submit-loader.gif> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/img/avtoshkola.jpg> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/img/dublikat.jpg> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/img/inos.jpg> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/img/logo.jpg> (4 ore)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_a.jpg (4 ore)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_b.jpg (4 ore)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_c.jpg (4 ore)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_d.jpg (4 ore)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_e.jpg (4 ore)
- https://fort-prava.ru/img/mprava_m.jpg (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/img/prava.png> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/main.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/bootstrap.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/easing-1.3.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/imagesloaded.pkgd.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/isotope.pkgd.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery-3.2.1.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery-migrate.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.counterup.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.magnific-popup.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.waypoints.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/js.cookie.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/popper.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/slick.min.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/js/vendor/typed.js> (4 ore)
- <https://fort-prava.ru/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 giorni)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 9 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://fort-prava.ru/css/font-awesome.min.css>
- <https://fort-prava.ru/css/tropica-caviar-icons.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/bootstrap.min.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/slick-theme.css>
- <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css>
- <https://fort-prava.ru/css/main.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i|Vesper+Libre:400,500,700,900>
- <https://fort-prava.ru/css/responsive.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 256,7 KiB (riduzione del 62%).

- La compressione di https://fort-prava.ru/img/mprava_m.jpg potrebbe consentire di risparmiare 75,8 KiB (riduzione del 72%).
- La compressione di <https://fort-prava.ru/img/inos.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 72,7

Velocità

KiB (riduzione del 80%).

- La compressione di <https://fort-prava.ru/img/logo.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 16,2 KiB (riduzione del 83%).
- La compressione di https://fort-prava.ru/img/mprava_c.jpg potrebbe consentire di risparmiare 15,4 KiB (riduzione del 48%).
- La compressione di <https://fort-prava.ru/img/avtoshkola.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 15,1 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione di https://fort-prava.ru/img/mprava_a.jpg potrebbe consentire di risparmiare 13,1 KiB (riduzione del 39%).
- La compressione di <https://fort-prava.ru/img/dublikat.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 12,9 KiB (riduzione del 54%).
- La compressione di https://fort-prava.ru/img/mprava_d.jpg potrebbe consentire di risparmiare 12,5 KiB (riduzione del 39%).
- La compressione di https://fort-prava.ru/img/mprava_e.jpg potrebbe consentire di risparmiare 12,1 KiB (riduzione del 42%).
- La compressione di https://fort-prava.ru/img/mprava_b.jpg potrebbe consentire di risparmiare 10,7 KiB (riduzione del 45%).
- La compressione di <https://fort-prava.ru/images/arrow-left.png> potrebbe consentire di risparmiare 116 B (riduzione del 36%).
- La compressione di <https://fort-prava.ru/images/arrow-right.png> potrebbe consentire di risparmiare 111 B (riduzione del 34%).



Possibili soluzioni:

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,77 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Velocità

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 233 B (riduzione del 13%).

- La minimizzazione di <https://fort-prava.ru/css/vendor/magnific-popup.css> potrebbe consentire di risparmiare 233 B (riduzione del 13%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,4 KiB (riduzione del 33%).

- La minimizzazione di <https://fort-prava.ru/js/vendor/easing-1.3.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 58%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://fort-prava.ru/js/main.js> potrebbe consentire di risparmiare 812 B (riduzione del 22%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://fort-prava.ru/js/vendor/js.cookie.js> potrebbe consentire di risparmiare 242 B (riduzione del 22%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://fort-prava.ru/js/vendor/jquery.counterup.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 233 B (riduzione del 33%) dopo la compressione.



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).