

PageSpeed Insights

Mobile



68 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 8 risorse script e 5 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://mskartel.ru/engine/classes/min/index.php?charset=windows-1251&g=general&16>
- <http://mskartel.ru/engine/classes/min/index.php?charset=windows-1251&f=engine/classes/highslide/highslide.js&16>
- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js>

Mobile

- <http://mskartel.ru/engine/editor/scripts/webfont.js>
- <http://mskartel.ru/ajax/main.js>
- <http://mskartel.ru/ajax/jquery.fancybox.js>
- <http://mskartel.ru/ajax/jquery.validate.min.js>
- <http://mskartel.ru/templates/Default/media-queries/toggle-menu.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://mskartel.ru/engine/editor/css/default.css>
- <http://mskartel.ru/templates/Default/style/styles.css>
- <http://mskartel.ru/templates/Default/style/engine.css>
- <http://mskartel.ru/ajax/jquery.fancybox.css>
- <http://mskartel.ru/templates/Default/media-queries/media-queries.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 148,6 KiB (riduzione del 78%).

- La compressione e il ridimensionamento di <http://mskartel.ru/templates/Default/img/logo.png> potrebbe consentire di risparmiare 136,1 KiB (riduzione del 92%).
- La compressione di http://mskartel.ru/templates/Default/img/shapka_fon.png potrebbe consentire di risparmiare 5 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di http://mskartel.ru/templates/Default/img/cantent_fon_text.png potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 52%).
- La compressione di http://mskartel.ru/templates/Default/img/sl_r.png potrebbe consentire di risparmiare 2,4 KiB (riduzione del 72%).
- La compressione di http://mskartel.ru/templates/Default/img/sl_l.png potrebbe consentire di risparmiare 2,4 KiB (riduzione del 72%).

Mobile

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minuti)

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,4 KiB (riduzione del 27%).

- La minimizzazione di http://channel4775.sitehelp.im/iframe.cgi?c=4775&v=2&clientid=y5rS2M6gZiWMouug0V_O9JDR5LaYV8k&ssl=0 potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 27%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 4,1 KiB (riduzione del 31%).

- La minimizzazione di <http://mskartel.ru/ajax/jquery.fancybox.js> potrebbe consentire di risparmiare 4,1 KiB (riduzione del 31%) dopo la compressione.



5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

94 / 100 Esperienza utente



Possibili soluzioni:

Evita plug-in

La tua pagina utilizza plug-in. Questo impedisce l'utilizzo di parti della tua pagina su molte piattaforme. [Trova alternative per i contenuti basati sui plug-in](#) in modo da aumentare la compatibilità.

Trova alternative per i seguenti plug-in Flash.

- <http://channel4775.sitehelp.im/player.swf>

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<div class="left"></div>` e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi finali.
- Il target dei tocchi `обивка мягкой мебели` e altri 14 sono vicini ad altri target dei tocchi.



4 regole rispettate

Perché evitare gli annunci interstitial per l'installazione di app che nascondono contenuti

Sembra che la pagina non contenga annunci interstitial per l'installazione di app che nascondono una quantità significativa di contenuti. Leggi ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare l'utilizzo di annunci interstitial per l'installazione di app](#).

Mobile

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).


Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



77 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Ottimizza immagini

Velocità

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 187,1 KiB (riduzione del 64%).

- La compressione e il ridimensionamento di <http://mskartel.ru/templates/Default/img/logo.png> potrebbe consentire di risparmiare 118 KiB (riduzione del 80%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://mskartel.ru/templates/Default/img/gal/1.png> potrebbe consentire di risparmiare 33 KiB (riduzione del 46%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://mskartel.ru/templates/Default/img/gal/3.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 20,9 KiB (riduzione del 84%).
- La compressione di http://mskartel.ru/templates/Default/img/shapka_fon.png potrebbe consentire di risparmiare 5 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di http://mskartel.ru/templates/Default/img/cantent_fon_text.png potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 52%).
- La compressione di http://mskartel.ru/templates/Default/img/menu_border.png potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 96%).
- La compressione di http://mskartel.ru/templates/Default/img/sl_r.png potrebbe consentire di risparmiare 2,4 KiB (riduzione del 72%).
- La compressione di http://mskartel.ru/templates/Default/img/sl_l.png potrebbe consentire di risparmiare 2,4 KiB (riduzione del 72%).

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minuti)

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,4 KiB (riduzione del 27%).

- La minimizzazione di http://channel4775.sitehelp.im/iframe.cgi?c=4775&v=2&clientid=FNyrcQZyEJB360fPNhLeMjp1_SGmNRU&ssl=0 potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 27%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 4,1 KiB (riduzione del 31%).

- La minimizzazione di <http://mskartel.ru/ajax/jquery.fancybox.js> potrebbe consentire di risparmiare 4,1 KiB (riduzione del 31%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 8 risorse script e 5 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

Velocità

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://mskartel.ru/engine/classes/min/index.php?charset=windows-1251&g=general&16>
- <http://mskartel.ru/engine/classes/min/index.php?charset=windows-1251&f=engine/classes/highslide/highslide.js&16>
- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js>
- <http://mskartel.ru/engine/editor/scripts/webfont.js>
- <http://mskartel.ru/ajax/main.js>
- <http://mskartel.ru/ajax/jquery.fancybox.js>
- <http://mskartel.ru/ajax/jquery.validate.min.js>
- <http://mskartel.ru/templates/Default/media-queries/toggle-menu.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://mskartel.ru/engine/editor/css/default.css>
- <http://mskartel.ru/templates/Default/style/styles.css>
- <http://mskartel.ru/templates/Default/style/engine.css>
- <http://mskartel.ru/ajax/jquery.fancybox.css>
- <http://mskartel.ru/templates/Default/media-queries/media-queries.css>



5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Velocità

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).