

Movil



75 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 2 recursos de secuencias de comandos y 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://rengorarenaslund.se/jquery.js>
- <http://rengorarenaslund.se/color.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://rengorarenaslund.se/style.css>

### Elementos que puedes plantearte corregir:

#### Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://rengorarenaslund.se/color.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorarenaslund.se/img/bgGrad.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorarenaslund.se/img/bgIllustration.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorarenaslund.se/img/bubble.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorarenaslund.se/img/close.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorarenaslund.se/img/divider.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorarenaslund.se/img/splashComp.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorarenaslund.se/img/splashHome.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorarenaslund.se/jquery.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorarenaslund.se/style.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 horas)

#### Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga,

puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 328 B (reducción del 13 %).

- Si se reduce <http://rengorarenaslund.se/>, supondría un ahorro de 328 B (reducción del 13 %) después de la compresión.

## Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 124 B (reducción del 16 %).

- Si se reduce <http://rengorarenaslund.se/color.js>, supondría un ahorro de 124 B (reducción del 16 %) después de la compresión.

## Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 1,3 KB (reducción del 14 %).

- Si se comprime <http://rengorarenaslund.se/img/bubble.png>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 14 %).
- Si se comprime <http://rengorarenaslund.se/img/close.png>, supondría un ahorro de 169 B (reducción del 17 %).



5 reglas aprobadas

# Movil

## Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

## Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

## Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

## Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

## Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

**77 / 100** Experiencia de usuario

 Elementos que debes corregir:

## Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de la página es demasiado ancho para la ventana gráfica y el usuario tiene que desplazarse horizontalmente. [Adapta el contenido de la página a la ventana gráfica](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

## Movil

El contenido de la página tiene 950 píxeles en CSS de ancho, pero la ventana gráfica solo tiene 412. Los elementos siguientes quedan fuera de la ventana gráfica:

- El elemento `<br>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<a href="/hemma" class="green">Till Rengörare Näslund Hemma</a>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p>Harmoniskt hem...d hemstädning.</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<h1>Miljövänlig st...d hög kvalitet</h1>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p>Sedan 1972 har...goda villkor.</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<p>Vi städar både...miljövänligt.</p>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<h1>På gång just nu</h1>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<br>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<a href="http://www.ren...lund.se/hemma/">Gå in och se vårt erbjudande!</a>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<br>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<br>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<br>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<br>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<br>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<br>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<a href="http://seniorval.se/">www.seniorval.se</a>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<br>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<br>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<span>|</span>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<span>|</span>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<span>|</span>` queda fuera de la ventana gráfica.
- El elemento `<a href="mailto:info@re...rarenaslund.se">info@rengorarenaslund.se</a>` queda fuera de la ventana gráfica.

# Movil



4 reglas aprobadas

## Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

## Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

## Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Todos los enlaces y los botones de la página son suficientemente grandes para que los usuarios los puedan tocar en una pantalla táctil. Más información sobre cómo puedes [aplicar el tamaño correcto a los botones táctiles](#)

## Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

# Ordenador



## 79 / 100 Velocidad

### ! Elementos que debes corregir:

#### Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 1,5 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

### ! Elementos que puedes plantearte corregir:

#### Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://rengorarenaslund.se/color.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorarenaslund.se/img/bgGrad.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorarenaslund.se/img/bgIllustration.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

## Ordenador

- <http://rengorareaslund.se/img/bubble.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorareaslund.se/img/close.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorareaslund.se/img/divider.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorareaslund.se/img/splashComp.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorareaslund.se/img/splashHome.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorareaslund.se/jquery.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://rengorareaslund.se/style.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 horas)

## Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 328 B (reducción del 13 %).

- Si se reduce <http://rengorareaslund.se/>, supondría un ahorro de 328 B (reducción del 13 %) después de la compresión.

## Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 124 B (reducción del 16 %).

- Si se reduce <http://rengorareaslund.se/color.js>, supondría un ahorro de 124 B (reducción del 16 %) después de la compresión.



### Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 2 recursos de secuencias de comandos y 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://rengorarenaslund.se/jquery.js>
- <http://rengorarenaslund.se/color.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://rengorarenaslund.se/style.css>

### Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 1,3 KB (reducción del 14 %).

- Si se comprime <http://rengorarenaslund.se/img/bubble.png>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 14 %).
- Si se comprime <http://rengorarenaslund.se/img/close.png>, supondría un ahorro de 169 B (reducción del 17 %).



# Ordenador

## 4 reglas aprobadas

### Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

### Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

### Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

### Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)